

macOS 使用说明

Antigravity Login Fix v1.0

使用前确认

- 已经安装 Antigravity。
- 本机代理软件已开启。
- 已获得卖家提供的兑换码。
- 不要用 `sudo` 运行脚本，否则 `launchctl` 环境变量可能写到错误用户会话。

推荐方式：双击运行

- 1 解压下载的压缩包。
- 2 进入 macOS 文件夹。
- 3 双击 双击运行-macOS.command。
- 4 按提示输入兑换码。
- 5 如工具询问端口，常见可填写 7790、7890、1080 或 10808。
- 6 配置完成后，桌面会生成 Antigravity Login Fixed.command。

终端方式

```
chmod +x ./antigravity-login-fix-macos-embedded-codes.sh
./antigravity-login-fix-macos-embedded-codes.sh --port 7790
```

以后怎么打开 Antigravity

请从桌面的 Antigravity Login Fixed.command 启动 Antigravity。不要直接从 Dock、访达或 Launchpad 打开，否则 Electron/Chromium 的代理参数可能不会带上。

工具会自动配置什么

项目	说明
<code>launchctl setenv</code>	设置 <code>HTTPS_PROXY</code> 、 <code>HTTP_PROXY</code> 、 <code>ALL_PROXY</code> ，帮助 Go language_server 继承代理。
桌面启动器	启动 Antigravity 时带上 <code>--proxy-server</code> 和 <code>--proxy-bypass-list</code> 。

LaunchAgent	用户重新登录后自动恢复 launchctl 环境变量。
-------------	-----------------------------

恢复配置

```
./antigravity-login-fix-macos-embedded-codes.sh --reset
```

常见问题

提示找不到 Antigravity

请确认 Antigravity 已安装。如果安装在特殊位置，可联系卖家获取 --app 参数用法。

配置后仍无法登录

- 确认本机代理软件正在运行。
- 确认 SOCKS5 端口填写正确。
- 确认后从桌面的 Antigravity Login Fixed.command 启动。
- 如果购买的是 Plus 协助版，可以把系统版本、工具截图、报错文字发给卖家。

重要说明

- 本工具不是 Antigravity 官方产品。
- 本工具为本机配置辅助工具，不包含账号、网络服务或第三方服务。
- 虚拟资料一经发货或激活，不支持无理由退款；如链接失效、压缩包损坏、兑换码错误，会补发或修复。